

# Nuvolato Architop<sup>®</sup>

---

INDUSTRIAL  
LOOK



EN

Brutalist  
Solid  
Incisive  
Contemporary  
Nordic  
Vibrant  
Captivating

IT

Brutalista  
Deciso  
Graffiante  
Contemporaneo  
Nordico  
Rude  
Accattivante

FR

Brutaliste  
Solide  
Agressif  
Contemporain  
Nordique  
Firme  
Attrayant

DE

Brutalistisch  
Bestimmt  
Kratzig  
Zeitgenössisch  
Nordisch  
Grob  
Fesselnd

ES

Brutalista  
Resuelto  
Incisivo  
Contemporáneo  
Nórdico  
Rudo  
Cautivador

Soluzione cementizia per pavimentazioni, in pochi millimetri (3 mm), Nuvolato Architop® consente di superare i limiti di spessore e di peso del calcestruzzo tradizionale (elicotterato) di cui mantiene bellezza e robustezza, ma in un contesto di cura del dettaglio e di alto valore estetico e cromatico.

Nuvolato Architop® est un revêtement décoratif pour sols à base de ciment. Il permet de recouvrir n'importe quelle surface en seulement 3 mm, en dépassant ainsi les limites d'épaisseur et de poids du béton traditionnel (à l'hélicoptère), dont il maintient la beauté et la robustesse. En plus, grâce à sa vaste gamme de couleurs, il assure une haute valeur esthétique et un inégalable soin du détail.

Nuvolato Architop® ist eine Zementmischung für Bodenbeläge, die es ermöglicht, bei geringer Stärke (3 mm) die Regeln der Materialstärke und des Gewichtes des traditionellen (flügelgeglätteten) Betons zu brechen, dabei aber dessen Schönheit und Robustheit bewahrend, und das alles in einem Kontext mit Liebe zum Detail und ästhetischer und farblicher Eleganz.


Una mezcla de cemento y otros ingredientes que, con una profundidad aplicada de sólo 3 mm, permite superar los límites de espesor y peso del hormigón tradicional (liso/suave), manteniendo su belleza y robustez. Esto es posible, pero todavía permite el cuidado y la atención al detalle, creando un alto valor estético en una gama de opciones de color.

A blend of cement and other ingredients which, with an applied depth of just 3 mm, allows you to overcome the thickness and weight limits of traditional (smooth/sleek) concrete, whilst maintaining its beauty and robustness. Nuvolato Architop® provides care and attention to detail whilst creating a high aesthetic value in a range of colour options.

Nuvolato  
Architop®















**EN – "Brutalist"  
Suggestions**

The effect obtained is that of a continuous surface that meets the flooring demands of not only modern minimalist dwellings, but also industrial-style lofts, public areas, exhibitions and commercial spaces.

**IT – Suggestioni  
"Brutaliste"**

L'effetto ottenuto è quello di una superficie continua e brutale, contemporanea, graffiante che si crea con materiali robusti, forti, potenti, come il cemento. Per caratterizzare abitazioni moderne minimali, loft di stile industriale, ma anche spazi pubblici, espositivi, commerciali.

**FR – Suggestions  
"brutalistes"**

L'effet obtenu est celui d'une surface continue, brutaliste, contemporaine, agressive, réalisée avec des matériaux robustes, forts et puissants comme le ciment. Il permet de donner du caractère aux habitations modernes minimalistes, aux lofts de style industriel, ainsi qu'aux espaces publics et commerciaux.

**DE – "Brutalistische"  
Verwendung**

Die erzielte Wirkung ist die einer fugenlosen Oberfläche, brutal, zeitgenössisch, ergreifend, die sich nur mit robusten, starken, mächtigen Materialien wie Beton erschaffen lassen, um minimalistische, moderne Wohnungen, stylische Industrielofts aber auch öffentliche Räume, Ausstellungs- und Gewerbeflächen zu charakterisieren.

**ES – Sugerencias  
"Brutalistas"**

El efecto que se obtiene es el de una superficie continua que responde a las exigencias de los suelos no sólo de las viviendas modernas minimalistas, sino también de los lofts de estilo industrial, los espacios públicos, las exposiciones y los espacios comerciales.







Novara Castle  
2016. Novara, Italy  
Paolo Zermani – Mauro Grimaldi





**EN – No need for removals, ideal for renovations**

Nuvolato Architop® can be used both internally and externally and can be applied to any solid, prepared substrate, even when underfloor heating is present. It is ideal for renovating existing floors made of concrete, ceramic, marble or sand-cement screeds without removal of the old surface.

**IT – Ovunque senza demolire, ideale per le ristrutturazioni**

Utilizzabile in interno ed in esterno, può essere applicato su qualsiasi sottofondo, anche in presenza di riscaldamento a pavimento. È ideale per rinnovare pavimentazioni già esistenti in calcestruzzo, ceramica, marmo o massetti in sabbia-cemento, senza rendere necessaria la demolizione della vecchia superficie.

**FR – Aucune destruction, idéal pour les rénovations**

Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur sur n'importe quel support rigide ou surface existante même dans le cas d'un plancher chauffant. Il est parfait pour la rénovation de sols existants en béton, carrelage, marbre ou chapes (sable et ciment), sans avoir besoin de détruire l'ancien revêtement.


**DE – Überall ohne Demolieren, ideal für Renovierungen**

Im Innen- und Außenbereich kann er auf jeden Untergrund aufgetragen werden, auch auf Böden mit Bodenheizungen. Er ist geradezu ideal, um bestehende Bodenbeläge aus Beton, Keramik, Marmor oder Zementestrich zu erneuern, ohne dass dabei die alte Oberfläche demoliert werden muss.

**ES – Sin necesidad de desmontar, ideal para renovaciones**

Nuvolato Architop® se puede utilizar tanto en el interior como en el exterior y se puede aplicar sobre cualquier sustrato sólido y preparado, incluso cuando hay calefacción por suelo radiante. Es ideal para renovar suelos existentes de hormigón, cerámica, mármol o soleras de cemento-arena sin necesidad de retirar la superficie antigua.






Trullo private villa  
2016. Ostuni, Italy  
Arch. Enrico Maria Cicchetti, Studio Emc



Maddalena office  
2020. Povoletto, Udine, Italy  
Arch. Alessandro Zuccolo





#### EN – Your choice of finish

The concept of Nuvolato Architop® allows the client great flexibility in aesthetic and design options: it is supplied in a range of 29 standard colours which, combined with the characteristic cloud effect (dynamic nuances) typical of aged concrete, provides an almost endless range of finishes. The level of homogeneous or cloudy effect of the finish is created in collaboration with the designer. Like solid concrete, it can be treated with coloured chemical stains to obtain even more original and exclusive paving finishes.

#### IT – Come tu lo vuoi

Nuvolato Architop® consente ampie personalizzazioni: prevede una gamma di 29 colorazioni standard accomunate dalla caratteristica nuvolatura (sfumature dinamiche) tipica del calcestruzzo elicotterato e diverse finiture. L'effetto più omogeneo o più nuvolato della finitura viene accordato con il progettista. Come il calcestruzzo massiccio, può essere trattato con la tecnica dell'acidificazione per ottenere pavimentazioni originali ed esclusive.

#### FR – Choisissez vos finitions

Le Nuvolato Architop® offre de nombreuses personnalisations: il est disponible en 29 couleurs standard caractérisées par le distinctif effet 'nuagé' (des nuances dynamiques) typique du béton à l'hélicoptère et par des différentes finitions. L'intensité de l'effet, plus nuagé où plus homogène, peut être décidée en accord avec l'architecte du projet. Tout comme le béton brut, Architop® peut être traité avec des produits acidifiants pour obtenir un revêtement original et personnalisable.



#### DE – Wie du ihn dir vorstellst

Der Nuvolato Architop® erlaubt dir eine mannigfaltige individuelle Gestaltung: du kannst wählen aus einem Angebot an 29 Standardfarben in Verbindung mit dem typischen Wolken-effekt (dynamischen Schattierungen), den man bei der Flügelglät-tung des Betons erhält, und verschiedensten Ausführungen. Ist ein homogener oder mehr wolkiger Effekt des Finishes gewünscht, so wird dies mit dem Planer vereinbart. Wie der Massivbeton kann er auch mit der Säuretech-nik bearbeitet werden, um einen originellen und exklusiven Bodenbelag zu erzielen.

#### ES – Su elección de acabado

El concepto de Nuvolato Architop® permite al cliente una gran flexibilidad de opciones estéticas y de diseño: se suministra en una gama de 29 colores estándar que, combinados con el característico efecto nube (matices dinámicos) típico del hormigón envejecido, proporcionan una gama casi infinita de acabados. El nivel de efecto homogéneo o turbio del acabado se crea en colaboración con el diseñador. Al igual que el hormigón macizo, puede tratarse con tintes químicos coloreados para obtener acabados de pavimentación aún más originales y exclusivos.



Nærvær restaurant  
2017. Copenhagen, Denmark  
Norm Architects













**EN – High Resistance levels**

Due to its high strength and adhesive properties, Nuvolato Architop® is also recommended for the restoration of large industrial and commercial floors or indeed any paved area subject to high traffic. Nuvolato Architop® is particularly suitable for external use as it provides excellent resistance to chemical and atmospheric agents, abrasion, cracking and frost.

**IT – Resistente a tutto**

Per l'elevata resistenza e la capacità di adesione, Nuvolato Architop® è indicato anche per il ripristino di grandi pavimentazioni industriali e commerciali e per tutte le aree soggette all'alto traffico. Per l'uso esterno Nuvolato Architop® è particolarmente indicato perché garantisce resistenza al gelo, all'abrasione, alla fessurazione, agli agenti chimici ed atmosferici.

**FR – Résistant à tout**

Grâce à sa haute résistance et durabilité, Nuvolato Architop® permet de rénover de grands sols industriels et commerciaux ainsi que tout type de zone soumise à un passage intensif. Architop® est particulièrement adapté pour applications extérieures parce qu'il assure une haute résistance au gel, à l'abrasion, à la fissuration, aux agents chimiques et aux intempéries.

**DE – Resistent gegen alles**

Wegen seiner hohen Widerstandsfähigkeit und seinem Haftvermögen ist er wie geschaffen für die Restaurierung von großflächigen Bodenbelägen im Industrie- und Handelssektor und für alle Flächen mit hohem Verkehrsaufkommen. Für den Außenbereich ist Nuvolato Architop® besonders geeignet, weil er außergewöhnlich widerstandsfähig ist gegen chemische Substanzen und Witterungseinflüsse sowie gegen Abrieb, Spaltenbildung und Frost.

**ES – Altos niveles de resistencia**

Debido a su alta resistencia y a sus propiedades adhesivas, Nuvolato Architop® se recomienda también para la restauración de grandes suelos industriales y comerciales o, de hecho, para cualquier zona plana sometida a un alto tráfico. Nuvolato Architop® es especialmente adecuado para su uso en exteriores, ya que ofrece una excelente resistencia a los agentes químicos y atmosféricos, a la abrasión, al agrietamiento y a las heladas.







Private Villa  
2021. Cittadella, Italy  
Arch. Caprioglio Studio



B+B Associati offices  
2016. Treviso, Italy  
B+B Associati





# Unrepeatable beauty



## EN – Each surface, a unique work of art

Ideal Work® systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials.

A surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production. This individuality is in the very nature of the core material used, concrete, which provides that imperfect beauty.

An Ideal Work® finish can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants.

The finishes are hand created by fully trained and registered craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials. Shading, variegated colour effects, hand produced textures and irregularities typical of skilled manual work, all come together to produce a custom finish with soul, something that contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer, to manufacturer, to artisan finisher. Ideal Work® handmade surfaces: beautiful and unrepeatable.

## IT – Ogni nostra superficie, un'opera unica

Le soluzioni Ideal Work® consentono di ottenere superfici uniche e pregiate, con tutto il valore intrinseco che solo le creazioni artigianali hanno; quel qualcosa in più amato da chi non ricerca la perfezione della produzione seriale.

È nella natura stessa del materiale di cui sono fatte, il cemento, il cuore della loro bellezza imperfetta. Una superficie Ideal Work® sa regalare esclusività in qualsiasi luogo in cui prende posto, connotando con unicità tutti gli spazi: le case, i locali pubblici, gli uffici, gli spazi commerciali ed espositivi, e ancora i musei, i negozi, i ristoranti. Perché è fatta a mano da artigiani formati e aggiornati su tutte le tecniche ed i segreti per lavorare al meglio il cemento; una sfumatura diversa, una variazione cromatica, la non uniformità della superficie: tutte le irregolarità, tipiche del lavoro manuale, arricchiscono le superfici cementizie di pregio e ricercatezza.

Ma non è tutto: a differenza dei macchinari, i nostri artigiani possono variare il lavoro in corso d'opera, possono personalizzare una finitura, sanno curare ogni dettaglio con passione, competenza ed esperienza. Superfici create a mano Ideal Work®: opere belle e irripetibili, per natura.

## FR – Chacune de nos surfaces est une oeuvre unique

Les solutions offertes par Ideal Work® permettent d'obtenir des surfaces uniques et de qualité, avec la plus value d'une création artisanale, pour la satisfaction des amateurs de l'originalité. Les qualités propres du ciment sont l'âme de cette beauté imparfaite. Un sol Ideal Work® offre une connotation unique aux habitations, aux lieux publics, aux bureaux, aux espaces commerciaux, aux musées, aux magasins et aux restaurants.

Un sol Ideal Work est réalisé à la main par des artisans compétents et formés sur toutes les techniques liées au ciment. Les finitions obtenues offrent une infinité de marquages et de nuances; cet effet irrégulier enrichit les surfaces en béton et leur donne un aspect recherché et de qualité.

Le petit plus: l'application artisanale permet d'effectuer des variations pendant la réalisation et de créer des finitions personnalisées. Chaque sol est le fruit de la passion, de la professionnalité et de l'expérience des artisans. Grâce à leur réalisation artisanale, les surfaces Ideal Work sont belles ainsi que naturellement uniques.

## DE – Jede unserer Oberflächen ist ein einzigartiges Kunstwerk

Die Systeme Ideal Work® ermöglichen es, einzigartige und hochwertige Oberflächen zu erhalten, mit all dem, was an handwerklicher Schaffenskraft und Können in ihnen steckt; das gewisse Etwas, das von Personen geschätzt wird, die nicht die Perfektion einer Serienproduktion suchen.

Es liegt in der Natur des Materials selbst, aus dem sie geschaffen werden, nämlich dem Zement, dem Herzen ihrer unvollendeten Schönheit. Eine Oberfläche Ideal Work® verleiht jedem Ort, an dem sie ihren Platz einnimmt, Exklusivität und schenkt allen Räumen, die sie umgeben, Einzigartigkeit: Häuser, öffentliche Lokale, Büros, Einkaufszentren und Ausstellungsräume, auch Museen, Geschäfte und Restaurants.

Weil sie von Hand hergestellt werden, von geschulten Handwerkern, die auf dem letzten Stand der Technik und der Berufsgeheimnisse sind, wie Zement am besten zu verarbeiten ist; Eine andere Tönung, eine farbliche Veränderung, Nicht-Einheitlichkeit der Oberflächen: alle Unregelmäßigkeiten, die typisch für die Handwerksarbeit sind, geben den Zementoberflächen Prestige und Raffinesse. Aber das ist noch nicht alles: Im Gegensatz zu Maschinen können unsere Handwerker die Arbeit variieren, sie können ein Finish anpassen, sie wissen, wie man sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Erfahrung um jedes Detail kümmert. Handgefertigte Oberflächen von Ideal Work®: schöne und unwiederholbare Werke von Natur aus.

## ES – Cada superficie, una obra de arte única.

Los sistemas y soluciones Ideal Work® le permiten obtener un acabado único, atractivo y valioso que sólo puede ser proporcionado por verdaderos artesanos y materiales de calidad.

Una superficie que ofrece ese acabado individual a mano que prefieren los que no ven la belleza en la producción en masa. Esta individualidad está en la propia naturaleza del material base utilizado, el hormigón, que proporciona esa belleza imperfecta. Un acabado Ideal Work® puede crear exclusividad en cualquier situación en la que se utilice, ya sea comercial, industrial, municipal, de ocio, médica, de venta al por menor, académica, administrativa o de restauración.

Los acabados son creados a mano por artesanos totalmente formados y registrados que se actualizan regularmente sobre nuevas técnicas y materiales. El sombreado, los efectos de color abigarrados, las texturas producidas a mano y las irregularidades típicas del trabajo manual cualificado, se unen para producir un acabado personalizado con alma, algo que contiene un trocito de todos los implicados en el proceso creativo, desde el diseñador hasta el fabricante, pasando por el artesano del acabado. Superficies Ideal Work® hechas a mano: bellas e irrepitibles.

# Colours

Matt Glossy

<b>Bianco</b> Art. HARD-BIA	
<b>Pewter</b> Art. HARD-PEW	
<b>Zinco</b> Art. HARD-ZIN	
<b>Cenere</b> Art. HARD-CEN	
<b>Antracite</b> Art. HARD-ANTR	
<b>Gray</b> Art. HARD-GRA	
<b>Carboncino</b> Art. HARD-CAR	
<b>Sand</b> Art. HARD-XSAND	
<b>Corda</b> Art. HARD-CORDA	
<b>Bourgogne</b> Art. HARD-BOU	
<b>Salvstone</b> Art. HARD-SAL	
<b>Harvest Sand</b> Art. HARD-HAR	
<b>Yellow Buff</b> Art. HARD-YEL	
<b>Sun Buff</b> Art. HARD-SUN	
<b>Nocciola</b> Art. HARD-NOC	

Matt Glossy

<b>Caffè</b> Art. HARD-CAF	
<b>Kaki</b> Art. HARD-KAK	
<b>Cuoio</b> Art. HARD-CUO	
<b>Desert Tan</b> Art. HARD-DES	
<b>Marrone</b> Art. HARD-MAR	
<b>Redwood</b> Art. HARD-RED	
<b>Cotto</b> Art. HARD-COT	
<b>Pesca</b> Art. HARD-PES	
<b>Rosa</b> Art. HARD-ROS	
<b>Cream</b> Art. HARD-CRE	
<b>Celeste</b> Art. HARD-CEL	
<b>Acqua Marina</b> Art. HARD-ACQ	
<b>Green</b> Art. HARD-GRE	
<b>Sand Buff</b> Art. HARD-SAN	

# Benefits



EN

**No removal**  
The floor can be restored without removal, fast and clean process

IT

**Nessuna demolizione**  
Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita

FR

**Aucune démolition**  
Il est possible de rénover sans détruire, l'exécution est rapide et propre.

DE

**Keine Abbrucharbeiten**  
Renovierung ohne Demolieren, rasche und saubere Eingriffe

ES

**Sin desmontaje**  
El suelo se puede restaurar sin necesidad de removerlo, proceso rápido y limpio



**Power trowel effect**  
Minimal thickness, no change in slab level.

**Effetto industriale elicotterato con basso spessore**  
Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione

**Effet industriel à l'hélicoptère en faible épaisseur**  
Aucune modification des épaisseurs en cas de rénovation.

**Der Effekt eines flügelgeglätteten Industriebodens bei geringer Materialstärke**  
keine Quotenänderung im Falle von Renovierungen

**Efecto de la paleta eléctrica**  
Espesor mínimo, sin cambios en el nivel de la losa.



**No joints**  
Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface

**Senza fughe**  
Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente

**Sans joint**  
En fonction de la surface existante, il peut être appliqué sans limite ni interruption.

**Fugenlos**  
Ohne Einschränkungen oder Unterbrechungen der bestehenden Oberfläche anzuwenden

**Sin juntas**  
Puede aplicarse sin límites ni interrupciones en función de la superficie existente



**Speed of laying**  
Fast application process.

**Velocità di posa**  
Rapidità nella realizzazione

**Rapidité d'exécution**  
La réalisation se fait rapidement.

**Schnell zu verlegen**  
Rasch in der Realisierung

**Rapidez de colocación**  
Proceso de aplicación rápido



**High wear resistance**

**Alta resistenza all'usura**

**Résistance à l'usure.**

**Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung**

**Alta resistencia al desgaste**

# Take care of your Ideal Work floor



**EN – Maintenance of Ideal Work interior floors**  
Nuvolato Architop® is a seamless cement flooring system for internal use that provides unparalleled strength and durability as well as high aesthetic value. The company has brought together good practices and instructions for use of specific products for proper maintenance. Developed and tested in Ideal Work laboratories, these products ensure, through regular use, a perfect retention of your Ideal Work surface.

**For the cleaning**  
*Perfect-CF*: non-aggressive concentrated detergent specifically designed for Ideal Work application systems. It allows for deep cleaning without damaging the surface. Available in packs of 5 l.

**For maintenance**  
*Ideal Care*: If regularly applied, this water-soluble protective coating helps maintaining the appearance of Ideal Work surfaces unchanged over time. Available in 5 litres packs. Performing constant maintenance through specific products is the best way to preserve your Ideal Work surfaces.

**IT – La manutenzione dei pavimenti interni Ideal Work**  
Il sistema cementizio continuo per interni Architop Nuvolato® è una finitura di altissimo pregio architettonico che offre ottime caratteristiche di resistenza e durabilità. Ideal Work ha raccolto le buone pratiche di una corretta manutenzione e le indicazioni d'uso dei prodotti specifici che i suoi laboratori hanno sviluppato e che, utilizzati regolarmente, garantiscono la perfetta conservazione delle superfici, per prenderti cura al meglio del tuo pavimento Ideal Work.

**Per la pulizia**  
*Perfetto-CF*: detergente concentrato ad azione non aggressiva specificamente studiato per i sistemi applicativi Ideal Work®. Pulisce a fondo senza danneggiare la superficie. Disponibile in confezioni da 5 l.

**Per la manutenzione**  
*Ideal Care*: protettivo solubile in acqua che applicato regolarmente contribuisce a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche estetiche delle superfici Ideal Work. Disponibile in confezioni da 5 l.  
Eseguire una manutenzione costante, con i prodotti più idonei, è il modo migliore per conservare al meglio ogni superficie Ideal Work.

**FR – Entretien des sols intérieurs Ideal Work**  
Nuvolato Architop® est un est un revêtement de grande qualité architecturale qui offre d'excellentes caractéristiques en matière de résistance et de durabilité. Ideal Work a recueilli les différentes méthodes d'entretien et les notices d'utilisation des produits qui ont été développés dans les laboratoires de l'entreprise. Un entretien régulier permet de prendre soin des sols Ideal Work et de conserver leur aspect.

**Pour le nettoyage**  
*Perfetto-CF* est un produit concentré non agressif, spécialement conçu pour les réalisations Ideal Work. Il nettoie à fond les surfaces sans les abîmer. Il est disponible en conditionnements de 5 litres.

**Pour l'entretien**  
*Ideal Care* est un produit soluble dans l'eau qui doit être appliqué régulièrement pour maintenir les caractéristiques techniques et esthétiques des surfaces Ideal Work inaltérées dans le temps. Il est disponible en conditionnements de 5 litres. Effectuer un entretien constant avec des produits adéquats est la meilleure façon pour conserver parfaitement les surfaces Ideal Work.

**DE – Die Instandhaltung der Ideal Work Böden für Innenräume**  
Das fugenlose Betonsystem für den Innenbereich Architop Nuvolato® ist eine Anfertigung von höchstem architektonischem Wert, mit den besten Eigenschaften an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Ideal Work hat die besten Erfahrungswerte für eine korrekte Instandhaltung sowie die Gebrauchsanweisungen der speziellen Produkte zusammengetragen, die in ihren Laboratorien entwickelt wurden und die, wenn sie regelmäßig verwendet werden, die perfekte Erhaltung der Oberflächen garantieren, um deinen Boden Ideal Work am besten pflegen zu können.

**Für die Reinigung**  
*Perfetto-CF*: ein nicht-aggressives, konzentriertes Reinigungsmittel, das eigens für die Anwendungssysteme Ideal Work entwickelt wurde. Porentiefe Reinigung ohne Beschädigung der Oberflächen. Erhältlich in Behältern zu 5 l.

**Für die Pflege**  
*Ideal Care*: wasserlösliches Pflegemittel, das bei regelmäßiger Anwendung die Erhaltung der technischen und ästhetischen Eigenschaften der Oberflächen Ideal Work fördert, ohne dass diese sich im Laufe der Zeit verändern. Erhältlich in Behältern zu 5 l.  
Durch die regelmäßige Anwendung der entsprechenden Produkte können die Oberflächen von Ideal Work am besten gepflegt und geschützt werden.

**ES – Mantenimiento de los suelos interiores Ideal Work**  
El sistema de cemento continuo para interiores Nuvolato Architop® es un acabado de la más alta calidad. Arquitectónico que ofrece excelentes características de resistencia y durabilidad. Ideal Work ha recopilado las buenas prácticas para el correcto mantenimiento y las pautas de uso de los productos específicos que sus laboratorios han desarrollado y que, utilizados regularmente, garantizan una perfecta conservación de la superficie para cuidar su suelo Ideal Work.

**Para la limpieza**  
*Perfect-CF*: detergente concentrado no agresivo diseñado específicamente para los sistemas de aplicación de Ideal Work. Limpia a fondo sin dañar la superficie. Disponible en envases de 5 L.

**Para el mantenimiento**  
*Ideal Care*: Capa protectora hidrosoluble que aplicada regularmente ayuda a mantener las características técnicas estéticas de las superficies Ideal Work a lo largo del tiempo. Disponible en envases de 5 L. Realizar un mantenimiento constante, con los productos más adecuados, es la mejor manera de conservar cada superficie Ideal Work.

## Tests



**Determination of abrasion resistance BCA**  
Determinazione della resistenza all'usura BCA  
Détermination de la résistance à l'usure BCA  
Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA  
Determinación de la resistencia a la abrasión BCA



**Determination of bond strength**  
Adesione al calcestruzzo  
Adhérence au béton  
Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch  
Determinación de la resistencia a la adherencia



**Determination of flexural strength**  
Determinazione della Resistenza a Flessione  
Détermination de la résistance à la flexion  
Bestimmung der Biegezugfestigkeit  
Determinación de la resistencia a la flexión



**Determination of compressive strength**  
Determinazione della Resistenza a Compressione  
Détermination de la résistance à la compression  
Bestimmung der Druckfestigkeit  
Determinación de la resistencia a la compresión



**Classification fire reaction**  
Classificazione reazione al fuoco  
Classification de résistance au feu  
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten  
Clasificación de la reacción al fuego



**Thermal resistance and thermal conductivity**  
Resistenza e conducibilità termica  
Résistance et conductivité thermique  
Wärmewiderstand und Leitfähigkeit  
Resistencia térmica y conductividad térmica



**Indoor air quality**  
Qualità dell'aria  
Qualité de l'air  
Luftqualität  
Calidad del aire interior



**Resistance to impact**  
Prova di caduta di massa  
Résistance au choc  
Prüfung durch fallendes Gewichtsstück  
Prueba de caída de masa



**Determination of the slip resistance / friction of a surface**  
Resistenza allo scivolamento/strisciamento  
Résistance au dérapage / friction  
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften  
Determinación de la resistencia al deslizamiento/fricción de una superficie


Standard Norma Norme Norm Norma	Result Risultato Résultat Ergebnis Resultado
UNI EN 13892/4	Class / Classe / Classe / Klasse / Clase <b>AR0,5 max 50µ (50µ = 0,05 mm)</b>
UNI EN 13892-8	<b>4,6 N/mm</b>
ASTM C 348	<b>5,93 MPa</b>
ASTM 109 C	<b>3960 psi</b>
UNI EN 13501	Class / Classe / Classe / Klasse / Clase <b>A2<sub>FL</sub> - s1</b>
UNI EN 12664:2002	<b>λ=1,40 (W/mK)</b>
UNI EN ISO 16000-9:2016	<b>A+</b>
UNI EN ISO 6272	<b>IR20</b>
DIN 51130:2014	<b>R9</b> g 120 + IdealPUWB-Easy + Antislip g 120 + Petrotex
BS 7976	<b>PTVa 60</b> <b>PTVb 37</b> g 120 + IdealPUWB-Easy + Antislip

Laboratory tests. The application may influence the performance achieved in situ.

Rev. 4 dated 06.10.2021



\* Emissions into the internal environment  
Classificazione dei prodotti secondo test di emissione VOC. / Products classification according to the VOC emissions tests.



# Features

EN	IT	FR	DE	ES
<b>Typical use</b> Floors	<b>Tipologia</b> Pavimenti	<b>Typologie</b> Sols	<b>Typ</b> Böden	<b>Uso típico</b> Superficies planas
<b>Environments</b> Shopping centres, museums, shops, lofts, avant-garde houses, large industrial surfaces	<b>Ambienti</b> Centri commerciali, musei, negozi, loft, case d'avanguardia, grandi superfici industriali	<b>Milieux</b> Centres commerciaux, musées, magasins, lofts, maisons à l'avant-garde, grandes surfaces industrielles	<b>Räume</b> Einkaufszentren, Museen, Geschäfte, Lofts, avantgardistische Häuser, große Industrieflächen	<b>Entornos</b> Centros comerciales, museos, tiendas, lofts, casas de vanguardia, grandes superficies industriales
<b>Features</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• easy to clean</li> <li>• air quality: A+</li> <li>• high quality materials</li> </ul>	<b>Caratteristiche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facile da pulire</li> <li>• qualità dell'aria: A+</li> <li>• alta resistenza alle macchie di prodotti domestici</li> </ul>	<b>Caractéristiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facile à nettoyer</li> <li>• qualité de l'air: A+</li> <li>• haut degré de résistance aux taches et aux produits domestiques</li> </ul>	<b>Eigenschaften</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leicht zu reinigen</li> <li>• Luftgüte: A+</li> <li>• hohe Widerstandskraft gegen Flecken, verursacht von Haushaltsprodukten</li> </ul>	<b>Características</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácil de limpiar</li> <li>• Calidad del aire: A+</li> <li>• Materiales de alta calidad</li> </ul>
<b>Colors</b> 29	<b>Colori</b> 29	<b>Couleurs</b> 29	<b>Farben</b> 29	<b>Colores</b> 29
<b>Application</b> Exterior and interior	<b>Applicazione</b> Indoor e outdoor	<b>Applications</b> Intérieur et extérieur	<b>Anwendung</b> Indoor und Outdoor	<b>Aplicación</b> Exterior e interior
<b>Substrates</b> Concrete, sand and cement, ceramic, natural stone	<b>Supporto</b> Calcestruzzo, masetto sabbia e cemento, ceramica, pietra naturale	<b>Support</b> Béton, chape en sable et ciment, carrelage et pierre	<b>Untergrund</b> Beton, Estrich, Sand und Zement, Keramik, Naturstein	<b>Sustratos</b> Hormigón, arena y cemento, cerámica, piedra natural
<b>Finishings</b> Natural, matte, glossy	<b>Finiture</b> Naturale, opaco, lucido	<b>Finitions</b> Naturelle, mate, brillante	<b>Finishing</b> Natur, matt, glanz	<b>Acabados</b> Natural, mate, brillante
<b>Texture</b> Cloudy, custom, smooth	<b>Texture</b> Nuvolatura artigianale elicoterata	<b>Texture</b> 'Nuagé', artisanale, à l'hélicoptère	<b>Oberflächendekor</b> Von Hand geschaffener Wolkeneffekt, flügelgeglättet	<b>Textura</b> Turbia, personalizada, lisa
<b>Performance similar to</b> Marble and concrete industrial floors	<b>Performance simile a</b> Pavimenti industriali in calcestruzzo e marmo	<b>Rendement similaire à</b> Sols industriels en béton et marbre	<b>Performance ähnlich wie</b> Industrieböden aus Beton und Marmor	<b>Rendimiento como</b> Suelos industriales de hormigón y mármol
The colours in the pictures may not perfectly match reality.	La riproduzione dei colori delle foto potrebbe non rispecchiare fedelmente la realtà.	Les couleurs des photos peuvent ne pas correspondre fidèlement à la réalité.	Die Farben in den Bildern können in der Realität leicht abweichen.	Los colores de las fotos pueden no coincidir perfectamente con la realidad.

EN - IT - FR - DE - ES



Ideal Work S.r.l.  
Via Kennedy, 52  
31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy  
[info@idealwork.it](mailto:info@idealwork.it)  
[www.idealwork.com](http://www.idealwork.com)